

—na— naturae

approved by nature



Catalogus

Beste mevrouw, mijnheer,

We zijn trots om onze catalogus aan jou voor te stellen.
Het komende seizoen breiden we ons assortiment uit met tal van nieuwe producten en pakketten.
Hierdoor spelen we nog meer in op jouw wensen.

Naast onze aanbodslijst en catalogus willen we je nog meer bijstaan in een juiste keuze van je omheining.
Daarom hopen we je te kunnen inspireren met onze mooie, authentieke producten in prachtige realisaties.

Waarom kies je voor Naturae?

1. Authentieke producten rechtstreeks van de fabrikant

- De houtsoorten in ons assortiment worden op authentieke manier bewerkt door de meest hedendaagse machines.
- Je biedt je klanten een originele omheining die ze nergens anders vinden.

2. Ruim assortiment, approved by nature

- Keuze uit de houtsoorten kastanje, eik of Robinia.
- Kies voor een grillige of een strakke uitvoering.
- Bijpassende poorten in eik of kastanje voor elke omheining.

3. Duurzaam

- Alle Naturae-houtproducten zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
- Afhankelijk van de houtsoort, garanderen we een duurzaamheid tot 25 jaar.

4. Flexibel

- Openingsuren afgestemd op jouw werkuren. Zo kan je op volgende momenten bij ons laden:
 - maandag tot donderdag: 7u30 tot 17u (afhalen bestellingen tot 22u na afspraak)
 - vrijdag: 7u30 tot 17u (afhalen bestellingen tot 19u na afspraak)
 - zaterdag: 9u tot 12u (enkel afhalen van bestellingen)Laat ons op voorhand even weten wanneer je langskomt!
- Kies, keur of reserveer zelf je materialen.

Heb je nog vragen?

Bel ons op het nummer [+32 498 33 60 16](tel:+32498336016) of stuur ons een e-mail (hallo@naturae.be).

Surf gerust ook eens naar onze website (www.naturae.be) en volg de laatste nieuwtjes op onze Facebook-pagina ([@naturae.be](https://www.facebook.com/naturae.be)).

Met vriendelijke groeten,



Ing. Els Willem

Inhoudsopgave

Catalogus natuurhout	4
Uniek: eerste en enige fabrikant van hekwerk in België	5
All-in bouwpakketten	6
Hout	
Kastanje palen - rond, gekliefd en halfrond gezaagd	7
Robinia palen - rond, grillig	9
Constructiehout in eik en kastanje	11
Post & rail omheiningen	12
Kastanje hekwerk	14
Naturae coverchips	15
Metaalproducten	
Draadgaas	16
Prikkel draad	17
Schrikdraadmateriaal	18
Bevestigingsmateriaal	18
Plaatsingsmateriaal	18
Poorten	
Engelse vledpoort in eik	19
Kastanje poort	21
Veldpoort in metaal	23
Excentrieksluiting - Draadpoort - Draadspanner	24
Slagboom - type 'Bosbareel'	25
Klappoort in eik	25
Algemene voorwaarden	26

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Catalogus natuurhout

Bestellingen

- **Bestellingen** kunnen **enkel** worden doorgegeven **via mail naar hallo@naturae.be** om je een nog betere service te bieden.

Nieuw

- Nieuw! Vanaf dit seizoen kan je bij ons terecht voor een all-in steunsysteem voor de wijngaard. Hierin zijn alle materialen inbegrepen die je nodig hebt voor het plaatsen van de steunconstructie.
- Het assortiment wordt uitgebreid met enkele nieuwe producten waaronder:
 - Kastanje planken
 - Kastanje palen voor de moestuin
 - Kastanjepalen tot 5m in verschillende diameters, op bestelling
 - Robinia palen met lengte 3m in diameter 10/12 en 12/14
- Weet je niet welk type omheining het meest geschikt is? We staan je graag bij met advies om de beste omheining naar jouw wensen te vinden. Contacteer ons gerust voor meer info.
- Zie wat je koopt! Ontvang mooie foto's van tal van realisaties om jouw klanten nog beter te kunnen overtuigen. Deze zijn op aanvraag beschikbaar voor elk type omheining.

**Kastanjepalen
voor de moestuin**



**All-in steunsysteem
voor de wijngaard**



**Robinia
palen met
lengte 3m
diameter
10/12 en
12/14**



**Kastanjepalen
tot 5m op bestelling**

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Uniek: EERSTE en ENIGE fabrikant van hekwerk in België!!!

Naturae is de eerste en enige onderneming die kastanje fencing in België zelf, in eigen beheer maakt.

Wat betekent dit voor jouw?



Dankzij onze eigen productie

- is het hekwerk snel beschikbaar
- ben je zeker van de goeie kwaliteit
- is het altijd vers van kleur.



De draad is strak gedraaid rond de kastanje latten, wat een mooi en stevig resultaat oplevert.

Mogelijke hoogtes:

- 50cm
- 70cm (NIEUW)
- 1m
- 1,2m
- 1,5m
- 1,75m



Met tussenafstanden:

- 4 à 5 cm
- 7 à 8 cm

Ook verkrijgbaar als all-in bouw pakket

Kastanjehekwerk vind je terug bij de all-in bouwpakketten op pagina 6 en bij de kastanje producten op pagina 14 van deze catalogus

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

All-in bouwpakketten - op aanvraag



Bouwpakket Multifunctionele tuin- en dierenomheining



Bouwpakket Kastanje hekwerk



Bouwpakket Engelse veldpoort in eik
beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering



Bouwpakket Boomsteun voor de
professionele boomplanter



Bouwpakket Post & Rail omheining
beschikbaar in verschillende uitvoeringen met 2 of 3
liggers

NIEUW Bouwpakket Steunconstructie voor de wijngaard



NIEUW Bouwpakket Enkele en dubbele kastanjeport

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

HOUT

Kastanje palen

Ronde palen gepeld en gepunt

NIEUW: dia 6/8 - lengte 100 cm (*)
dia 6/8 - lengte 120 cm (*)
NIEUW: dia 6/8 - lengte 150 cm (*)
dia 6/8 - lengte 180 cm (*)
dia 6/8 - lengte 200 cm
dia 6/8 - lengte 250 cm
dia 8/10 - lengte 100 cm - type boomkniepaal (*)
dia 8/10 - lengte 120 cm - type boomkniepaal (*)
NIEUW: dia 8/10 - lengte 150 cm (*)
dia 8/10 - lengte 180 cm <i>(vb. als haagsteun om in te groeien)</i>
dia 8/10 - lengte 200 cm
dia 8/10 - lengte 250 cm <i>(vb. als boompaal)</i>
dia 10/12 - lengte 180 cm <i>(ideaal als weidepaal voor gaas 100 cm)</i>
dia 10/12 - lengte 200 cm <i>(ideaal als weidepaal voor gaas 120 cm)</i>
dia 10/12 - lengte 250 cm
dia 12/14 - lengte 180 cm
dia 12/14 - lengte 200 cm
dia 15/17 - lengte 200 cm (*)
dia 15/17 - lengte 250 cm (*)
palen voor de moestuin (*)
tot 5m lengte in verschillende diameters (*)



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Gekliefde palen gepeld en gepunt

dia 8/10 - lengte 160 cm <i>(uit een diameter 15/17, extra kernhout, ideaal als haagsteun of als paal bij een kastanjeomheining)</i>
dia 10/12 - lengte 180 cm - half rond (*)
dia 12/14 - lengte 180 cm - half rond (*)

Half rond gezaagde palen gepeld en gepunt

<i>Te gebruiken als lattenverbinding, wandelgeleiding of bescherming voor plantenperken</i>
dia 6/8 - lengte 250 cm (*)
dia 8/10 - lengte 100 cm (*)
dia 8/10 - lengte 200 cm (*)
dia 8/10 - lengte 250 cm (*)



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
 (*) Niet altijd op voorraad

Robinia palen

Ronde palen gepeld en gepunt

	Aantal/pallet
dia 8/10 - lengte 160 cm	100
dia 8/10 - lengte 180 cm	100
dia 8/10 - lengte 200 cm	100
dia 8/10 - lengte 250 cm	100
dia 10/12 - lengte 200 cm	80
dia 10/12 - lengte 250 cm	80
<i>NIEUW:</i> dia 10/12 - lengte 300 cm	
dia 12/14 - lengte 200 cm	60
dia 12/14 - lengte 250 cm	60
<i>NIEUW:</i> dia 12/14 - lengte 300 cm	
dia 15/17 - lengte 200 cm	50
dia 15/17 - lengte 250 cm	+/- 50

Ronde palen gepeld en gepunt - 'Super Natuurlijk'

Robinia met grote kromming, +/- 10 cm/m, voor een totaal ongedwongen uitzicht en een nog hogere landschappelijke integratie.

	Aantal/pallet
dia 8/10 - lengte 160 cm (*)	100
dia 8/10 - lengte 180 cm (*)	100
dia 8/10 - lengte 200 cm (*)	100
dia 8/10 - lengte 250 cm (*)	100
dia 10/12 - lengte 200 cm (*)	80
dia 10/12 - lengte 250 cm (*)	80
dia 12/14 - lengte 200 cm (*)	60
dia 12/14 - lengte 250 cm (*)	60
dia 15/17 - lengte 200 cm (*)	50
dia 15/17 - lengte 250 cm (*)	+/- 50

Half rond gezaagde palen gepeld en gepunt - Enkel verkrijgbaar op aanvraag

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad



Robinia palen gepeld en gepunt



Robinia palen gepeld en gepunt - 'Super Natuurlijk'



Ronde Robinia palen gepeld en gepunt

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Constructiehout in eik

Kleine grondkeringen

20 x 4 cm - lengte 2m (*)
20 x 4 cm - lengte 2,5m (*)
Bijpassende paal 8 x 12 cm - lengte 2m (*)

Type borduur of boorplank

<i>Standaard - Variabele breedte</i>
dikte 2cm en lengte 2m (*)
dikte 2cm en lengte 2,5m (*)
<i>Premium - Vaste breedte en/of uitgeselecteerd</i>
dikte 2cm en lengte 2m (*)
dikte 2cm en lengte 2,5m (*)

Type schorsplank - per m2

schorsplank in verschillende breedtes (*) <i>(ideaal voor het bekleden van een eiken bijgebouw of schuilhok of om een originele poort mee te maken)</i>
--

Constructiehout in kastanje

10 x 3 cm - lengte 2m en 2,5m(*)
12,5 x 3 cm - lengte 1,5m, 2m en 2,5m (*)
type onderdakplank 12/14 x 2 cm - lengte 2m(*)



Waterwerken & kleine grondkeringen



Type borduur/boorplank



Type schorsplank



Kastanje planken

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Post & rail omheiningen

Halfronde paal in kastanje

Optimale prijs-kwaliteitverhouding - maatvast - strak & elegant uitzicht - mooie grijsverkleuring.

dia 15/17 - lengte 200 cm - met 2 x 2 boorgaten (*)
dia 15/17 - lengte 200 cm - met 3 x 2 boorgaten (*)
bijhorende ronde hoekpaal 15/17 - lengte 200 cm - aantal graden door te geven (*)

Halfronde paal in Robinia

Hogere duurzaamheid - grilliger - meer naturel uitzicht - donkergrijze patine.

dia 15/17 - lengte 200 cm - met 2 x 2 boorgaten (*)
dia 15/17 - lengte 200 cm - met 3 x 2 boorgaten (*)
bijhorende ronde hoekpaal 15/17 - lengte 200 cm - aantal graden door te geven (*)
bijhorende ronde eindpaal 15/17 - lengte 200 cm (*)

Rechthoekige paal met afgeschuinde kop

Hogere duurzaamheid - fijnere afwerking - robuuster uitzicht.

15 x 10 cm - met 2 x 2 boorgaten (*)
15 x 10 cm - met 3 x 2 boorgaten (*)
bijhorende rechthoekige hoekpaal (*)

Ligger in kastanje - per lopende meter

dia 10/12 - lengte 250 cm - half rond GEZAAGD met 2 x spie (*)
<i>Je kiest voor een gezaagde ligger omwille van het strakkere uitzicht of om er een schrikdraad aan te bevestigen.</i>
dia 10/12 - lengte 250 cm - GEKLIEFD met 2 x spie (*)
<i>Je kiest voor een gekliefde ligger voor een volkomen naturel uitzicht.</i>

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad



Halfronde paal in kastanje



Halfronde paal in Robinia



Rechthoekige paal met afgeschuinde kop



Gekliefde ligger in kastanje

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
 (*) Niet altijd op voorraad

Kastanje hekwerk - per lopende meter - EIGEN PRODUCTIE IN BELGIE

	Aantal/pallet
<i>Tussenafstand 4/5</i>	
hoogte 0,5 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden	8 rollen
<i>NIEUW</i> : hoogte 0,7 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden	8 rollen
hoogte 1 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden	10 rollen
hoogte 1,2 m - rol van 10 m - 3x2 getorste draden	10 rollen
hoogte 1,5 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden	18 rollen
hoogte 1,75 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden	18 rollen
<i>Tussenafstand 7/8</i>	
hoogte 0,5 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden (*)	8 rollen
<i>NIEUW</i> : hoogte 0,7 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden (*)	8 rollen
hoogte 1 m - rol van 10 m - 2x2 getorste draden	12 rollen
hoogte van 1,2 m - rol van 10 m - 3x2 getorste draden	12 rollen
hoogte van 1,5 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden	18 rollen
hoogte van 1,75 m - rol van 5 m - 3x2 getorste draden	18 rollen



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Naturae coverchips

- Verkleuren mooi grijs
- Beschermen jouw planten tijdens de zomer, want de bodem blijft langer vochtig
- Beschermen de wortels van jouw planten tijdens de winter tegen de vorst
- Verhogen het loopcomfort bij joggers op de Finse piste
- De perfecte schokdemper in de speeltuin van jouw kinderen
- Duurzamer dan houtschors
- Beperken de onkruidgroei door de aanwezigheid van looizuur
- Maken het gebruik van schadelijke sproeistoffen in de winter overbodig
- Gemaakt uit Europees natuurhout (eik, kastanje, Robinia)
- Zeer duurzame snippers gemaakt uit kernhout
- 100% natuurlijk en dus ecologisch verantwoord



Bulk
Big bags van 1 of 2 m ³



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

METAAL

Draadgaas

Type LIGHT - rol van 50 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 2,5 mm - tussendraden 1,9 mm

	Aantal/pallet
122/15/15	16 rollen
152/19/15 (ideaal als haagsteun)	16 rollen
180/24/15 - BETAFENCE	

Type LIGHT - rol van 100 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 2,5 mm - tussendraden 1,9 mm

	Aantal/pallet
100/14/15 (ideaal als haagsteun, omheining voor kleine huisdieren of tuinomheining met boordplank)	16 rollen

Type HEAVY - rol van 50 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 3 mm - tussendraden 2,5 mm

	Aantal/pallet
100/8/15	25 rollen
124/9/15 (meest gebruikt voor schapen en geiten)	16 rollen
140/11/15 (meest gebruikt voor honden, pony's en paarden)	16 rollen
200/17/15 (*)	16 rollen

Type SUPER HEAVY - rol van 50 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter boven en onder 4 mm - tussendraden 3 mm

	Aantal/pallet
80/8/15	16 rollen
100/9/15	16 rollen
124/9/15 (meest gebruikt voor varkens, geiten en schapen)	9 rollen
140/11/15	9 rollen
164/12/15	9 rollen

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
 (*) Niet altijd op voorraad

Type 'fix-knot' - rol van 100 m

Progressieve tussenafstanden - draaddiameter 2,5 mm - hoge treksterkte - type HEAVY

	Aantal/pallet
100/8/15	4 rollen
120/9/15	4 rollen
150/11/15	4 rollen

Type 'fix-knot'

Draaddiameter 3 mm - hoge treksterkte - type HEAVY

	Aantal/pallet
120/7/15 - BETAFENCE - rol van 75 m (!!!)	
120/11/15 - BETAFENCE - rol van 50 m	

Gelast gaas - rol van 25 m

	Aantal/pallet
<i>Vierkante mazen - draaddiameter 0,9 mm</i>	
mazen 13 x 13 mm - hoogte 610 mm	16 rollen
<i>Vierkante mazen - draaddiameter 1,4 mm</i>	
mazen 19 x 19 mm - hoogte 800 mm	16 rollen

Prikkeldraad

	Aantal/pallet
dia 2 x 1,7/4/10 - rol van 500 m	36 rollen



Draadgaas heavy



Draadgaas 'fix-knot'

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
 (*) Niet altijd op voorraad

Schrikdraadmateriaal

	Aantal/rol
<i>Gladder draad en kabel</i>	
Draad - staal gealuminiseerd - 2,5 mm - 25 kg per rol	650 m
Hoogspanningskabel met 2,5 mm vase kern	100 m

Toebehoren

	Aantal
Ringisolatoren met doorlopende kern - voor houten palen - per emmer	100 st/emmer
Ei-isolatoren met RVS/inox haak-inclusief RVS/inox schroefoog	1
Hoekrolisolator voor koord en draad - voor houten palen	1
Poortgreep - verschillende modellen	
Poortveerset - verschillende modellen	

Bevestigingsmateriaal

	Aantal
<i>Draadspanners</i>	
Draadspanner klein - gegalvaniseerd - 10 x 3 cm (l x b) (n°2) <i>(ideaal voor gladder draad)</i>	1
Draadspanner groot - gegalvaniseerd - 13 x 5 (l x b) (n°4) <i>(ideaal voor prikkeldraad)</i>	1
Spanveer groot - RVS/inox - voor staaldraad	1
Rotorspanner voor draad en koord	1
<i>Krammen en vijzen</i>	
Krammen - doos van 5 kg	1000 st/doos
Lange vijzen	1

Plaatsingsmateriaal

	Aantal
<i>Efficiënt bevestigen van draad</i>	
Afrasteringstang - multifunctioneel	1
<i>Sneller palen plaatsen</i>	
Naturae grondboor	1
Naturae buishamer	1
Haspel met troppelversnelling - versnelling 1:3 <i>(om koord of planttouw op te rollen)</i>	1

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

POORTEN

Engelse veldpoort in eik

<i>Recht model</i>
breedte 1,2 m
breedte 1,5 m
breedte 1,8 m
breedte 2,1 m
breedte 2,4 m
breedte 2,7 m
breedte 3 m
breedte 3,3 m
breedte 3,6 m



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Poortpalen

Met gekruide kop

10 x 10 cm - lengte 200 cm - Kastanje
15 x 15 cm - lengte 250 cm - Eik (courant gebruikt bij eiken poorten)
17 x 17 cm - lengte 250 cm - Eik

Beslag

Set galva hang- en sluitwerk

Enkele poort: keuze uit veersluiting of slotgrendel
Complete set voor dubbele poort met overslaande grendel, steunblok en bajonetten
Poorthouder om poorten in open stand vast te klikken

Montage toebehoren

Houtboor spiraal - diameter 22 mm - voor montage eiken poort (*)
--



Veersluiting



Poorthouder/Open-poort-
steun



Slotgrendel



Set beslag voor dubbele
poort

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Kastanje poort

Model met kader uit HALFROND hout en gekliefde latten

Eenvoudige, lichte poort

Inclusief complete set gegalvaniseerd beslag voor enkele poort

1 m breedte x 1 m hoogte
1 m breedte x 1,2 m hoogte
1 m breedte x 1,5 m hoogte
1 m breedte x 1,75 m hoogte
1,2 m breedte x 1 m hoogte
1,2 m breedte x 1,2 m hoogte
1,2 m breedte x 1,5 m hoogte
1,2 m breedte x 1,75 m hoogte
1,5 m breedte x 1 m hoogte
1,5 m breedte x 1,2 m hoogte
1,5 m breedte x 1,5 m hoogte
1,5 m breedte x 1,75 m hoogte

Poortpalen in kastanje

dia 10/12 - lengte 180 cm, 200cm of 250cm (*) <i>Rond met vlakke kant, om gemakkelijker beslag te kunnen bevestigen</i>
10 x 10 cm - lengte 200 cm <i>Vierkante paal met gekruinde kop</i>

Beslag

Complete set voor dubbele kastanjeport
Tuimelsluiting



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Model met kader uit VOLROND hout en gekliefde latten

Robuuste, stevige poort

Inclusief complete set zwart sierbeslag voor enkele poort

1 m breedte x 1 m hoogte
1 m breedte x 1,2 m hoogte
1 m breedte x 1,5 m hoogte
1 m breedte x 1,75 m hoogte
1,2 m breedte x 1 m hoogte
1,2 m breedte x 1,2 m hoogte
1,2 m breedte x 1,5 m hoogte
1,2 m breedte x 1,75 m hoogte
1,5 m breedte x 1 m hoogte
1,5 m breedte x 1,2 m hoogte
1,5 m breedte x 1,5 m hoogte
1,5 m breedte x 1,75 m hoogte

Poortpalen in kastanje

dia 10/12 - lengte 180 cm, 200cm of 250cm (*) <i>Rond met vlakke kant, om gemakkelijker beslag te kunnen bevestigen</i>
10 x 10 cm - lengte 200 cm <i>Vierkante paal met gekruinde kop</i>

Beslag

Complete set voor dubbele kastanjeport
Tuimelsluiting



Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Veldpoort in metaal

<i>Type 1: poort met 7 gegalvaniseerde buizen - kleinere tussenafstand onderaan</i>
breedte 3 m
breedte 4 m
<i>Type 2: uitschuifbare poort met 5 gegalvaniseerde buizen - hoogte 115 cm</i>
breedte 3 tot 4 m (*)
breedte 4 tot 5 m (*)

Poortpalen in eik

Met gekruinde kop


15 x 15 cm - lengte 250 cm (courant gebruikt bij metalen poorten)
17 x 17 cm - lengte 250 cm

Beslag

Set hang- en sluitwerk vaste metalen poort
Set hang- en sluitwerk uitschuifbare metalen poort



Vaste metalen poort



Slot vaste metalen poort



Uitschuifbare metalen poort

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Excentrieksluiting - Draadpoort - Draadspanner

<i>Set inclusief beugel en oog - standaardmodel</i> <i>Eenvoudige poort voor landbouw en natuurprojecten</i>
hoogte 1 m
hoogte 1,2 m
hoogte 1,4 m
<i>Set inclusief beugel en oog - luxemodel</i> <i>Elegante, fijn afgewerkte poort voor residentiële toepassingen</i> <i>Voldoet aan de voorschriften uit de meeste bestekken</i>
hoogte 1,2 m



Excentrieksluiting

Vind je niet wat je zoekt? Vraag ons naar de andere mogelijkheden of afmetingen.
(*) Niet altijd op voorraad

Slagboom - type 'Bosbareel'

<i>Standaardpakket</i>
Snel en eenvoudig pakket voor een kastanje bareel als toegang tot het bos, domein of dreef. Bestaat uit 3 steunpalen met diameter 14/16 en lengte 2 m, 1 horizontale ligger met lengte 5 m en 1 sluitbeugel. In open stand plaats je de slagboom op de steunpaal waar je een V-vorm in de kop van de paal zaagt. (*)
<i>Luxepakket</i>
Dit pakket verschilt van de standaard doordat je de slagboom in open stand in een sluitbeugel kan plaatsen. Je kan de bareel in twee richtingen gebruiken. Bijkomend is de slagboom ook in open stand gesloten, wat het risico op vandalisme verkleint en de veiligheid verhoogt. De bareel is gefixeerd waardoor voetgangers ze niet kunnen verplaatsen. (*)
<i>Extra</i>
Sleutel voor slagboomsluiting (*)
Slot + sleutel voor slagboomsluiting (*)

Klappoort in eik

Klappoort, complete set inclusief poortpalen, spieën, rubberen geluidsdemplat en galva beslag 1,2 x 1,2 m (*)



Slagboom



Klappoort in eik

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassing

Deze voorwaarden zijn alleen en uitsluitend toepasselijk op al onze verkopen, aannemingen en commerciële handelingen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding zijn tegenstrijdige of andersluidende bedingen uitgaande van onze klanten ons niet tegenstelbaar. Wij verwerpen alle andere algemene voorwaarden, zoals vermeld op brieven, bestelbons, facturen of welke bescheiden ook uitgaande van onze klanten of leveranciers.

Artikel 2 – Totstandkoming van het contract

De bestelling van onze koopwaar, werken of aanneming en de aanvaarding van onze offertes door schriftelijke ondertekening, is bindend, definitief en onherroepelijk.

In geval van annulatie, behouden wij ons het recht voor, hetweze de uitvoering van de overeenkomst, hetweze de ontbinding ervan te eisen mits schadeloosstelling ten bedrage van 30% van de koopsom/aannemingsom, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken en leveringen of andere schade.

Artikel 3 – Offertes en ramingen

De ramingen zijn louter vrijblijvend en hoogstens indicatief. De koper kan hieruit geen rechten puren. Alle afmetingen en gewichten worden enkel ten titel van inlichting en bij benadering opgegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, noch weigering der werken en leveringen, noch prijsvermindering.

De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor onze prijzen evenredig aan te passen, zonder dat dit de klant de aanleiding kan geven de overeenkomst te verbreken.

Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons medegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes is niet in onze prijs inbegrepen.

De offertes zijn 1 maand geldig. Gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot prijswijziging. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie zoals door onze klanten verschaft.

Artikel 4 – Leverings- en uitvoeringstermijnen / -voorwaarden

Onze opgegeven leverings- en uitvoeringstermijn zijn, behoudens andersluidend beding, louter indicatief. Hieruit volgt dat in geval dat de termijnen niet zouden geëerbiedigd worden, onze klant, noch het contract kan opzeggen, noch ons kan laten vervangen, noch enig recht kan doen gelden op schadevergoeding.

De afname van de koopwaar en het in gebruik nemen van het materiaal, installatie of inrichting wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding.

De verkoper garandeert in geen enkel geval de groei, bloei of verdere herneming van de geleverde of geplante planten. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan in geen geval ingeroepen worden bij mislukte verdere cultuur van de geleverde of geplante planten. Hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde werken en leveringen geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming en dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is, te vervangen door gelijkaardige materialen van dezelfde prijs en kwaliteit.

Artikel 5 – Vrijwaringsplicht

Onze vrijwaringsverplichtingen m.b.t. gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onmiddellijk na uitvoering van onze werken, worden onze klanten geacht de uitvoering van deze werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.

Onze aansprakelijkheid, evenals de door ons verschafte waarborg, vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en -slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

Artikel 6 – Klachten

Gebeurlijke klachten dienen ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering of uitvoering te worden toegestuurd. Na deze termijn worden de gedane leveringen of uitvoering van werken als aanvaard beschouwd. Binnen dezelfde termijn van 8 dagen na datum van de factuur dienen eventuele factuurprotesten aangetekend te worden toegestuurd.

Alle werken worden geacht definitief opgeleverd te zijn binnen een maand na de beëindiging der werken, tenzij er voor die termijn een proces-verbaal van oplevering werd opgesteld.

De afname van de koopwaar en het in gebruik nemen van het materiaal, installatie of inrichting wordt beschouwd als goedkeuring en aanvaarding.

In geval wij in bepaalde gevallen aansprakelijk zouden zijn voor niet conforme leveringen, beschadigingen, dan dienen wij enkel de waren te vervangen en kunnen niet aansproken worden door enige schadevergoeding. De kosten om die vervanging uit te voeren, de laad-, vervoer-, los- en verplaatsingskosten zijn ten laste van de koper. De te vervangen stukken worden onze eigendom. Een klacht van eender welke aard ook, mag een klant niet als reden doen gelden om zijn betalingen, te schorsen of uit te stellen.

Artikel 7 – Facturatie en betaling

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen contant en zonder korting (zelfs niet bij vervroegde betaling) te betalen.

Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik aan onze klanten de betalingswaarborgen te eisen die wij noodzakelijk achten.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen enkel betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, middels storting, overschrijving of in liquiditeiten in handen van een persoon die de vennootschap geldig kan verbinden.

Ingeval van niet-betaling binnen voormelde termijn zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar worden aangerekend en dit vanaf de vervaldag, vermeerderd met een verhoging van het factuurbedrag met 15% met een minimum van 250 euro en een maximum van 5000 euro. Bij wijze van conventioneel forfaitair schadebeding wegens buitengerechtigde kosten zonder dat deze bepaling een beletsel kan vormen voor de eventuele toepassing van art.1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag, behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, de werken te staken, dan wel onmiddellijke betaling te eisen van al het reeds geleverde als blijkt dat de financiële situatie van de koper vermindert. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

Alle ontwerpen, studies, foto's en tekeningen blijven ten allen tijde onze eigendom. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Bij vaststelling van onrechtmatige vermeerdering van onze documenten zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de totale waarde ervan geëist worden.

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en kosten. Evenwel krijgt onze klant het risico over de goederen vanaf de levering. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemming. In geen geval kan de verkoper instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade en hergroei.

Artikel 9 – Bijkomende werken

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn wij gerechtigd elke vervanging of elk aanvullend werk uit te voeren, waarvan de noodzakelijkheid zou blijken tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken en deze bijkomende werken in rekening te brengen, met dien verstande dat wij evenwel nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens niet-uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk werden gevraagd.

De bestelling van meerwerken of—leveringen wordt steeds bewezen door de uitvoering ervan, zonder dat een schriftelijke bevestiging nodig is. Zij worden aangerekend aan onze op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen en zijn dadelijk eisbaar na facturatie.

Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst

Indien het niet mogelijk blijkt de aannemingsovereenkomst in een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen uit te voeren, behouden wij ons het recht voor deze op gelijk welk ogenblik te beëindigen zonder dat wij in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

In het geval onze klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen, in welk geval zij van rechtswege ontbonden zal zijn ten nadele van onze klant die dan gehouden zal zijn boven de bedragen van de reeds uitgevoerde werken een schadevergoeding van 30% van de waarde van het contract te betalen, tenzij wij zouden vaststellen dat de door ons geleden schade groter is dan deze 30%, in welk geval de ons toekomende schadevergoeding de volledige schade zal dienen te dekken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De aannemer is niet aansprakelijk voor de eventuele overtreding die de normale uitvoering der werken, zoals opgedragen door de opdrachtgever, zou uitmaken op welk wettelijk of reglementair voorschrift dan ook. De opdrachtgever wordt verondersteld de nodige machtigingen verworven te hebben.

Artikel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn enkel de Vrederegelingen en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

—na—
naturae
approved by nature

Ieperstraat 193 ♦ B-8980 Zonnebeke
T: 0498 33 60 16 ♦ E: hallo@naturae.be ♦ www.naturae.be